

WHITE CROSS  
*Live*

ラテックスや局所麻酔等の  
アレルギー反応や  
アナフィラキシー発症

そんなとき、あなたはどうしますか

歯科医師に求められる

# 緊急時の 適切な救急処置

～エピペン® 院内常備について～

歯科治療の現場では、ラテックス（ゴム）や各種薬剤（局所麻酔等）が頻用され、使用後のアレルギー反応が散見される。これは特にアナフィラキシー等の医療事故が起こる危険性を伴っている。

薬剤によるアナフィラキシーにおいて、

心停止までの中央値は約5分と報告されており、緊急時には迅速に救急車の出動要請を行うと共に適切な救急処置を施すことが求められる。

アナフィラキシー発症時の第一選択薬にはアドレナリン製剤が推奨されており、エピペン®は緊急時に迅速かつ適切な量のアドレナリンを投与することが可能な唯一の薬剤である。

本セミナーでは歯科医師に求められる緊急時の適切な救急処置について、日頃から備えておくべき安全対策および、エピペン®使用時の具体的な留意点について解説する。

**LIVE**

ご自宅や診療所で視聴できます！

6/6 Thu.  
20:00～20:50  
(質疑応答含む)



講師 見崎 徹 先生

日本歯科麻酔学会歯科麻酔専門医  
日本大学歯学部兼任講師

ライブセミナー  
受講料

**無料**

本セミナー後に  
エピペン®登録講習の受講が可能！※

※ エピペン®登録医となるためには、見崎先生講演後の登録動画の視聴とアンケートの回答が必須となります。

※ エピペン®購入には、エピペン®登録医となる必要があります。



# WHITE CROSS LIVE Seminar

## お申し込み方法>>

当ページの『受講する』ボタンをクリックし、お申し込み画面に沿ってお手続きください。



## お支払い方法>>

クレジットカードでの決済のみとなります。銀行振込等はお受けしておりませんのでご了承ください。領収書は『マイページ』より発行することができます。

## 視聴方法>>

お申し込みいただいたセミナーは『マイページ』に登録されます。お日にちが近づきましたらメールでもご案内をいたします。開始時間の30分ほど前より『視聴』ボタンのクリックにて会場に繋がります。

## 講師へのご質問について>>

ライブ配信中はいつでもご質問を送信いただくことが可能です。

## 振り返り視聴について>>

ライブ配信終了後、録画視聴期間を設けております。一時停止や繰り返しの再生も可能です。準備が整い次第メールにてご連絡差し上げます。振り返り視聴期間につきましては当ページの『日時』にてご確認ください。

お問い合わせ先 WHITE CROSS 事務局  
Email : support@whitecross.co.jp

# WHITE CROSS

WHITE CROSS は歯科医療人専用のポータルコミュニティサイトです

歯科のニュースや動画などの情報だけでなくスタッフさんのための学習ツール、歯科医療人のみでディスカッションができるサロン、歯科をよく知る業界のプロも含め多くの歯科関係者が1ヶ所に集まることで、時間や場所にとらわれることなく歯科医療の“いま”を知ることができます。

## 登録方法

1. 『ホワイトクロス』で検索し、トップページ右上の **新規登録** をクリック



2. ご自身に合った登録フォームを選択し、入力

\*サービスの質を維持するために歯科関係者であることの確認をさせていただきます  
\*職種によって利用できるコンテンツが異なりますので、必ずご自身に合うものをお選びください



3. 登録完了

すべて無料でお使いいただけます

